



화학사고 발생



주민대피 협의요청



주민대피(실내) 알림




※ 주민대피를 결정하는 요인

<U.S. EPA(Environmental Protection Agency 기술 가이드라인)>

- 유출된 위험물질의 양(Amount of released materials)
- 유출된 물질의 종류와 성질(Physical and chemical properties of the released materials)
- 대기상태(Atmospheric conditions)
- 확산반경과 패턴(Dispersion medium and pattern)
- 유출된 물질이 건강에 미치는 영향(Health hazard)
- 확산속도(Rate of release)
- 잠재된 유출지속 기간(Potential duration of release)
- 유출시점(Time of day : daylight or darkness)

※ 주민소산 기본 상황도



사고상황 관찰

주민소산(대피소)

주민복귀



- 대피소 1
- 대피소 2
- 대피소 3
- 대피소 4
- 대피소 5

주민소산 알림 문구

〈사고발생지역 대상 주민〉

[지자체명] 금[읍·면·동] 00[시·군·구] 00[읍·면·동] 00
 (사업장에서 발생한 화재사고로 인해 00읍, 00면, 00동 주민대피 실시중! 해당지역 주민들은 비וט으로 피부노출 최소화하고 코와 입을 막고 즉시 대피소 [00학교]나 00침구점 대피요망
 추가문의는 000-0000(www.000.000.00)

〈사고발생지역 외 주민〉

[지자체명] 00년 0월 00시 00[시·군·구]
 00[읍·면·동] 00[사업장]에서 화재사고로 현재 00읍·면·동] 상황이 좋지 않다. 00면, 00동 주민은 주민대피 중임. 차량들은 이 지역을 우회바랍.
 추가문의는 000-0000(www.000.000.00)

주민복귀(상황종료) 알림 문구

[지자체명] 00년 0월 00시 00[시·군·구]
 00[읍·면·동] 00[사업장]에서 화재사고가 대응 완료되어 주민들의 실내대피 및 주민대피 종료됨.
 주민들은 일상생활로 복귀하시기 바랍니다.
 추가문의는 000-0000(www.000.000.00)

* 누출원 차단이 완료되어 추가확산이 없으며, 진류오염도 조사결과 등을 고려하여 지자체, 안전원, 유관기관 등이 협의(필요시 지역주민 참여)하여 주민 복귀 결정